Voyager Solid



96635565 Voyager SOLID L P MS HP E3BC WH



Voyager Solid

LED-Sicherheitsleuchte (IP65) zur Deckenaufputzmontage. Halbeinbaumontage möglich mit optionalem Montagerahmen. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3h Notlichtbetrieb in Daueroder Bereitschaftsschaltung mit integriertem Funkmodul basicDim Wireless (Casambi) zur drahtlosen Kommunikation mit zentralem Monitoringsystem. Funk: 2, 4 - 2,483 GHz; Funkleistung: + 4 dBm. Gehäuse: Polycarbonat (PC),. Abdeckung: Polycarbonat (PC), transparent. Schutzklasse II.


Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Solid besitzt einen robusten Hightech-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang; die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www. thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-yearwarranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

Abmessungen: 360 x 150 x 71 mm

Leuchten Leistung: 12,5 W

Gewicht: 1,6 kg





TLG_VYSO_M_LDL.wmf

Voyager Solid



96635565 Voyager SOLID L P MS HP E3BC WH