



Aerie

Ein diskretes urbanes Bauelement, das dort Licht hinbringt, wo man es braucht

- Mit seinem sanften Schein bietet Aerie im städtischen Nachtleben den besten visuellen Komfort
- Fortschrittlichste und nachhaltigste Nachrüstungslösung. Hinsichtlich Tages- und Nachtästhetik, photometrischem Bedarf und Steueranforderungen für jedes städtebauliche Projekt geeignet.
- Leuchtet nur dann, wenn es nötig ist, dank des hochwertigen integrierten Bewegungsmelders, der gleichzeitig Strom spart und für Sicherheit sorgt
- Montage in der Nähe von Wohnhäusern möglich, dank des unauffälligen externen Rasters, das einfach vor Ort hinzugefügt werden kann
- Bietet große Flexibilität an Mastenkonfigurationen, Stilen, Montagearten und -höhen
- Zur Montage in höchst anspruchsvoller Umgebung geeignet, wie beispielsweise am Meer oder bei hohen Temperaturen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



96632308

Material / Ausführung

Sockel und Leuchtendach: Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Zusätzliche Farben erhältlich über MyProduct

Lampenabdeckung: Polycarbonat, UV-stabilisiert – klare (IK10) und opale Ausführungen

Integrierter Reflektor: hoch reflektierend, weiß

Installation/Montage

Mastaufsatzmontage: Ø 60 mm und Ø 76 mm, vorverdrahtet zur einfachen Montage, 1 Werkzeug. 120°-Befestigungsschrauben zur perfekten Ausrichtung am Mast. Werkzeuglos zu öffnen für schnellen Zugriff von oben. Werkzeuglose Wartung der elektrischen Einheit. Wartung der Abdeckung vor Ort möglich.

Aerie

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Aerie Wide, rotationssymmetrisch				
ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632271
ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632273
ARW 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,22	96632308
ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632766
ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632767
ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,06	96632768
ARW 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632914
ARW 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632915
ARW 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,23	96632916
ARW 18L35-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 ->	LED		12,64	92922106
ARW 18L70-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 ->	LED		12,64	92922107
Aerie Wide, asymmetrisch (breite Anliegerstraße)				
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632263
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT	LED		10,96	96632265
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632268
ARW 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632306
ARW 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,17	96632307
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632761
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632762
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632763
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632764
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,95	96632765
ARW 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632911
ARW 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632912
ARW 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632907
ARW 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632908
ARW 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,12	96632909
Aerie Wide, Anliegerstraße, breit strahlend				
ARW 12L35-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 ->	LED		12,53	92922104
ARW 12L70-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 ->	LED		12,53	92922105
ARW 12L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT	LED		12,295	92924206
ARW 24L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT	LED		12,345	92924209
ARW 24L70-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT	LED		12,345	92924217
Aerie Slim, rotationssymmetrisch				
ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632282
ARS 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632311
ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632775
ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632776
ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT	LED		11,07	96632777
ARS 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632926
ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632925
ARS 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT	LED		11,24	96632927

Aerie

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Aerie Slim, asymmetrisch (breite Anliegerstraße)				
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632275
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632279
ARS 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632309
ARS 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632310
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632770
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632771
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		10,99	96632772
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632773
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT	LED		11,04	96632774
ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632923
ARS 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,21	96632922
ARS 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632918
ARS 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632919
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT	LED		11,16	96632920
Aerie Zubehör				
ARW LV			0,8	96632480
ARS LV			0,8	96632481