



IQ Beam

Helle, ausgeglichene Deckeneinbauleuchte

- Design: Mit der klaren Linienführung und dem einzigartigen Licht fällt IQ Beam sofort ins Auge. Und mit den integrierten Funktionen und dem glatten Äußeren erscheint die Leuchte sowohl klassisch als auch innovativ.
- Optik: Mit bis zu 140 lm/W und UGR<19 ist die MPT-Version eine leistungsstarke Leuchte für Büros und Bildungseinrichtungen. Die MPT-F-Version besitzt eine extra Mikro-Diffusorfolie für mehr Komfort – ideal für Korridore und andere zwanglose Bereiche.
- Montage: Die Kombination aus intelligentem Design und Mikroprisma-Optiken führt zu erstaunlichen Verbesserungen bei weitreichenden Sanierungen. Die Leuchte macht überall eine gute Figur, sowohl in Büros als auch in weitläufigen Sekundärbereichen.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



92928077

Material / Ausführung

Diffusor: Polycarbonat

Gehäuse: hoch reflektive Stahlkassette, weiß

Installation/Montage

Mit den optionalen Keil-Zubehörsätzen geeignet zur Einlege- sowie Aufklammermontage in verborgene Deckenraster und Gipskartondecken.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
IQ Beam				
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634274
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634275
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED		4,2	96634276
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634277
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634278
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96634279
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q625	LED		4,62	96635085
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q625	LED		4,62	96635086
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q625	LED		4,7	96635087

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

IQ Beam

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q625	LED		4,64	96635088
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q625	LED		4,64	96635089
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q625	LED		4,72	96635090
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635325
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635326
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635327
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED		4,2	96635329
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635330
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED		4,2	96635332
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED		4,2	96635441
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q625	LED		4,17	96635550
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q625	LED		4,17	96635551
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q625	LED		4,25	96635552

IQ Beam, Notlichtversion

IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927325
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927328
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927331
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927333
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927336
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,52	92927342
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,5	92927345
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,54	92927348
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927350
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927355
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927358
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927360
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92928079
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92930332
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED		4,4	96635436
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED		4,5	96635437
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED		4,4	96635442

IQ Beam, dimmbar

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927326
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927330
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927335
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED		4,24	92927343
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	92927347
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927357
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635438
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635439
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635443
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q625	LED		4,2	96635445
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635514
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635515

IQ Beam, dimmbar, Notlichtversion

IQ Beam

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927327
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927329
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927332
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927334
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927337
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,56	92927344
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927346
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,58	92927349
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927351
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,48	92927356
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927359
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927361
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED		4,6	96635440

IQ Beam, Sensor

IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92926488
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927382
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927383
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED		4,3	92927384
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927385
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927386
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,3	92927387
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92927685
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927686
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927687
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,3	92927688
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED		4,3	92927689

IQ Beam, Sensor, Notlichtversion

IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92926487
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927635
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927636
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927637
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,6	92927638
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927639

IQ Beam, hohe Temperatur

IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96636076
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	96636077
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED		4,32	96636078
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED		4,32	96636079

IQ Beam Zubehör

basicDIM ILD PROGRAMMER			0,031	28000257
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634438
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634439
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625			2	96635033